



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกบ

เรื่อง ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ จำนวน ๑ คัน แบบดับเบิลแค็บ โดยมีลักษณะ ดังนี้ เป็นกระบะสำเร็จรูป ,ห้องโดยสารเป็นดับเบิลแค็บ ๔ ประตู ,เป็นราคารวมเครื่องปรับอากาศ , ราคารวมภาษีสรรพสามิต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกบ มีความประสงค์จะ ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ จำนวน ๑ คัน แบบดับเบิลแค็บ โดยมีลักษณะ ดังนี้ เป็นกระบะสำเร็จรูป ,ห้องโดยสารเป็นดับเบิลแค็บ ๔ ประตู ,เป็นราคารวมเครื่องปรับอากาศ , ราคารวมภาษีสรรพสามิต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วงเงิน ประมาณ ๘๖๘,๐๐๐.-บาท (แปดแสนหกหมื่นแปดพันบาทถ้วน) ราคากลางของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น ๘๕๔,๐๐๐.-บาท (แปดแสนห้าหมื่นสี่พันบาทถ้วน) ตามรายละเอียดดังนี้

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

๑. ลักษณะทั่วไป

- ๑.๑ เป็นรถยนต์บรรทุกที่ประกอบหรือผลิตในประเทศไทย มีลักษณะนั่ง ๒ ตอน ๔ ประตู ระบบขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิลแค็บ ยกสูง ตอนท้ายเป็นกระบะบรรทุกสำเร็จรูป
- ๑.๒ มีห้องโดยสารเป็นแบบดับเบิลแค็บ ๔ ประตู
- ๑.๓ มีขนาดน้ำหนักบรรทุกไม่ต่ำกว่า ๑ ตัน
- ๑.๔ มีเครื่องเล่นวิทยุ FM/AM , ซีดี , สามารถเล่นระบบ MP ๓ ได้ เครื่องเล่นต้องเป็นระบบดิจิตอลพร้อมลำโพงไม่น้อยกว่า ๔ ลำโพง แยกซ้าย - ขวา และต้องเป็นไปตามมาตรฐานของผู้ผลิต
- ๑.๕ เป็นรถยนต์สำเร็จรูปรุ่นใหม่ ไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อน มีสภาพเรียบร้อยสามารถใช้งานได้ทันที
- ๑.๖ ราคาที่เสนอเป็นราคาที่รวมภาษีสรรพสามิต ภาษีมูลค่าเพิ่ม รวมทั้งภาษีอากรอื่นและค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว

๒. ระบบเครื่องยนต์

- ๒.๑ เป็นเครื่องยนต์ดีเซล ๔ สูบ ปริมาตรกระบอกสูบไม่น้อยกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ เครื่องยนต์จะต้องเป็นยี่ห้อเดียวกับตัวรถ ประหยัดน้ำมัน รุ่นใหม่ล่าสุด ระบายความร้อนด้วยอินเตอร์คูลเลอร์
- ๒.๒ ได้รับการรับรองมาตรฐานไอเสีย (Emission class) ไม่ต่ำกว่ายูโร (Euro ๓) หรือตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก. ๒๑๕๕-๒๕๔๖)

๓. ระบบส่งกำลัง

- ๓.๑ ระบบครัช เป็นระบบแห้งแผ่นเดียว ควบคุมการทำงานด้วยระบบไฮดรอลิก
- ๓.๒ เกียร์เป็นแบบธรรมดา เดินหน้าไม่น้อยกว่า ๖ เกียร์ และเกียร์ถอยหลัง ๑ เกียร์ (เกียร์กระปุก)
- ๓.๓ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ

๔. ระบบเบรค

- ๔.๑ ระบบเบรกเป็นระบบไฮดรอลิก
- ๔.๒ ล้อหน้าเป็นระบบดิสก์เบรก
- ๔.๓ ล้อหลังเป็นระบบดรัมเบรก
- ๔.๔ มีระบบเบรกมือ
- ๔.๕ เป็นระบบป้องกันล้อล็อก ABS (Anti-lock Braking System)

๕. ระบบบังคับเลี้ยว

- เป็นพวงมาลัยแบบบังคับเลี้ยวอยู่ทางด้านขวาของรถ (เพาเวอร์) ช่วยผ่อนแรง สามารถปรับระดับสูง-ต่ำได้ และยุบตัวได้เมื่อเกิดอุบัติเหตุ

๖. ระบบกันสะเทือน

- ๖.๑ ล้อหน้า เป็นแบบอิสระปีกนกคู่ พร้อมเหล็กกันโคลง
- ๖.๒ ล้อหลัง เป็นแบบแหนบซ้อนแผ่น พร้อมโช้คอัพ

๗. ระบบไฟฟ้า

- ๗.๑ แบตเตอรี่ ขนาด ๑๒ โวลท์
- ๗.๒ อัลเตอร์เนเตอร์ เป็นชนิดกระแสสลับ สามารถผลิตกระแสไฟฟ้าได้เพียงพอต่อการใช้งาน
- ๗.๓ กระจกประตูทั้ง ๔ บาน สามารถเลื่อนขึ้น-ลง และ ล็อกได้ด้วยระบบไฟฟ้า
- ๗.๔ กระจกมองข้างซ้าย-ขวา สามารถปรับด้วยระบบไฟฟ้า
- ๗.๕ ที่ปัดน้ำฝน ๒ อัน ซ้าย-ขวา ชนิดการทำงานไม่น้อยกว่า ๓ จังหวะ พร้อมทั้งที่ฉีดน้ำล้าง

กระจก

- ๗.๖ มีมาตรวัดต่างๆ ได้แก่ มาตรวัดระยะทาง มาตรวัดความเร็ว มาตรวัดรอบเครื่องยนต์ มาตรวัดความร้อน มาตรวัดระดับน้ำมันเชื้อเพลิง และสัญญาณเตือนอื่นๆ เมื่อเครื่องยนต์ผิดปกติตามมาตรฐานผู้ผลิต
- ๗.๗ ระบบไฟฟ้าแสงสว่างและสัญญาณไฟเลี้ยว ถูกต้องตามกฎหมายของกรมการขนส่งทางบก
- ๗.๘ มีนาฬิกาแบบดิจิตอล

๘. ขนาดล้อและยาง

- ๘.๑ ยางแบบเรเดียล ขนาดไม่น้อยกว่า ๒๖๕/๖๕R๑๗ ตามมาตรฐานบริษัทผู้ผลิต
- ๘.๒ กระทะล้อเป็นล้ออัลลอย (ล้อแม็กซ์) พร้อมยางอะไหล่แบบเดียวกันและชนิดเดียวกัน จำนวน

๑ ชุด และอุปกรณ์ล้อคยางอะไหล่

- ๘.๓ มียางกันโคลนหน้า - หลัง

๙. ตัวรถ

- ๙.๑ หลังคาเป็นเหล็กปั๊มขึ้นรูปขึ้นเดียวกัน
- ๙.๒ ตัวถังห้องโดยสารทั้งคันเมื่อประกอบเสร็จต้องชุบเคลือบสีด้วยระบบไฟฟ้า พร้อมปูพื้นด้วยพรมตลอดทั่วห้องโดยสาร

- ๙.๓ ประตูเสริมคานเหล็กนิรภัยกันกระแทกด้านข้าง
- ๙.๔ ถังน้ำมันสามารถบรรจุน้ำมันได้ไม่น้อยกว่า ๗๐ ลิตร
- ๙.๕ พื้นกระบะท้าย ปูด้วยผ้ายางรองพื้นกระบะแบบไลเนอร์ชนิดขึ้นรูปตามรุ่นรถยนต์
- ๙.๖ ฟันน้ำยากันสนิมรถยนต์ทั้งภายนอกและภายใน ดังนี้

๙.๖.๑ ฟันน้ำยากันสนิมบริเวณโครงฝากระโปรง ตามตะเข็บ ใต้ท้องรถ ใต้บังโคลนตามปลีอก

- ๙.๖.๒ มีหนังสือรับรองการรับประกันสนิมไม่น้อยกว่า ๕ ปี หรือ ๑๐๐,๐๐๐ กิโลเมตร

- ๙.๗ มีกันชนหน้า และกันชนหลังสามารถขึ้นลงกระบะได้ ตามมาตรฐานของผู้ผลิต

๑๐. ระบบเครื่องปรับอากาศ

กว่า ๓ ระดับ

- ๑๐.๑ ติดตั้งเครื่องปรับอากาศใช้สารทำความเย็น แบบฝิ่งในคอนโซล
- ๑๐.๒ มีสวิทช์ควบคุมความเร็วของพัดลมและควบคุมอุณหภูมิ สามารถปรับแรงลมได้ไม่น้อย

- ๑๐.๓ ติดตั้งพัดลมไฟฟ้าระบายความร้อนด้านหน้ารถ จำนวน ๑ ชุด
- ๑๐.๔ อุปกรณ์เครื่องปรับอากาศเป็นของใหม่ทั้งหมด

๑๑. อุปกรณ์เพื่อความปลอดภัย

๑๑.๑ ติดตั้งเข็มขัดนิรภัยคุณภาพดีสำหรับผู้ขับขี่และผู้โดยสาร จำนวน ๕ จุด ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

- ๑๑.๒ มีระบบถุงลมนิรภัยไม่ต่ำกว่า ๒ จุด จากโรงงานตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
- ๑๑.๓ มีระบบเซ็นทรัลล็อก พร้อมกุญแจรีโมทคอนโทรล
- ๑๑.๔ มีระบบล็อกเกียร์
- ๑๑.๕ มีระบบสัญญาณกันขโมย
- ๑๑.๖ ไฟหน้าตัดหมอก

๑๒. อุปกรณ์ที่ติดตั้ง

- ๑๒.๑ ฝ้ายางรองเท้า ๑ ชุด จำนวน ๔ ผืน (ตอนหน้า ๒ ผืน และ ตอนหลัง ๒ ผืน)
- ๑๒.๒ ติดตั้งที่บังแดดส่องหน้าในรถทั้ง ๒ ข้าง
- ๑๒.๓ ติดฟิล์มกรองแสงทั้งคัน กระจกด้านหน้าแบบเต็มบานความเข้มไม่น้อยกว่า ๖๐% และรอบคันความเข้มไม่น้อยกว่า ๘๐ % สามารถป้องกันแสง UV ได้และต้องเป็นไปตามมาตรฐานที่กฎหมายกำหนด
- ๑๒.๔ ติดตั้งเบาะที่นั่งแบบหนังแท้หรือเทียบเคียง ทั้ง ๒ ตอน

๑๓. สีรถ

- ๑๓.๑ สีดำ (เป็นสีเมทัลลิก ตามมาตรฐานผู้ผลิต)

๑๔. อุปกรณ์และเครื่องมือประจำรถ

- ๑๔.๑ ชุดเครื่องมือประจำรถที่จำเป็นครบถ้วนตามมาตรฐานผู้ผลิต พร้อมซองหรือถุง จำนวน ๑ ชุด
- ๑๔.๒ แม่แรงยกรถพร้อมด้าม จำนวน ๑ ชุด
- ๑๔.๓ ประแจถอดล้อตามมาตรฐานบริษัทผู้ผลิต ๑ อัน
- ๑๔.๔ คู่มือการใช้และบำรุงรักษา (ภาษาไทย) จำนวน ๑ ชุด
- ๑๔.๕ อุปกรณ์อื่นนอกจากที่กำหนดที่ติดมากับรถให้เป็นไปตามรูปแบบหรือแคตตาล็อกที่ผู้ขายเสนอแนบท้ายสัญญา

๑๕. เงื่อนไขอื่นๆ

- ๑๕.๑ ขณะผู้ขายส่งมอบรถให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ต้องมีน้ำมันเชื้อเพลิงเต็มถัง และน้ำมันอื่นเต็มตามมาตรฐานที่ผู้ผลิตกำหนด พร้อมทั้งจะใช้งานได้ทันที
- ๑๕.๒ ผู้ขายต้องมีอะไหล่ของรถยนต์ที่เสนอราคาในสต็อกไว้อย่างน้อยเป็นเวลา ๕ ปี
- ๑๕.๓ ผู้ขายต้องแจ้งรายชื่อศูนย์บริการมาตรฐานเดียวกันครอบคลุมทั่วประเทศ
- ๑๕.๔ ผู้ขายต้องส่งมอบรถตามสีที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกบกำหนด
- ๑๕.๕ มีประกันภัยรถยนต์ประเภทชั้น ๑
- ๑๕.๖ ผู้ขายจะต้องมีตราเครื่องหมายขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองกบ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๑๘ เซนติเมตร พร้อมชื่อเต็มองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกบ หมายเลขรถถัง และข้อความกองช่าง เหนือตราเครื่องหมาย ขนาดสูงไม่น้อยกว่า ๕ เซนติเมตร ที่ประตูหน้าด้านนอกตัวรถทั้งสองข้าง (บริเวณกลางประตู) ซึ่งตราเครื่องหมายและอักษรชื่อหน่วยงานต้องเป็นสีขาวแบบชนิดพ่น เว้นแต่ใช้สีขาวแล้วมองไม่

เห็นชัดเจน ให้ใช้สีอื่นแทน

๑๖. การรับประกัน

รับประกันคุณภาพและขำรุดบกพร่อง เนื่องจากการใช้งานตามปกติเป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๓ ปี หรือ ๑๐๐,๐๐๐ กิโลเมตร ตามรายละเอียดในคู่มือการรับประกันคุณภาพ

๑๗. ผู้ซื้อจะจ่ายเงินให้ผู้ขายก็ต่อเมื่อ

ผู้ขายได้ส่งมอบรถบรรทุกดีเซล จำนวน ๑ คัน ถูกต้องตามสัญญาซื้อขายและตามรายละเอียดที่ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกบกำหนด ซึ่งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ทำการตรวจรับไว้ถูกต้องแล้ว พร้อม ดำเนินการจดทะเบียนโอนรถยนต์ตามสัญญาต่อกรมการขนส่งทางบก ตามที่กฎหมายกำหนดทุกประการพร้อมป้าย ทะเบียนรถยนต์ที่ซื้อตามสัญญาให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกบ

ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

๑. มีความสามารถตามกฎหมาย
๒. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
๓. ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
๔. ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว

เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวง การคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

๕. ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระงับชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทำงานของหน่วยงาน ของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทำงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้ จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย

๖. มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร พสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

๗. เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล ผู้มีอาชีพให้ขายพัสดุที่ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว

๘. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่องค์การบริหารส่วน ตำบลหนองกบ ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขัน อย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

๙. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อ เสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นนั้น

๑๐. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง

๑๑. ผู้เสนอราคาต้องเป็นตัวแทนจำหน่ายรถยนต์ยี่ห้อที่เสนอราคา พร้อมแนบเอกสารประกอบการ พิจารณาของคณะกรรมการประกวดราคาบุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐซึ่งได้ดำเนิน การจัดซื้อจัดจ้างด้วย

๑๒. ผู้เสนอราคาต้องมีศูนย์บริการมาตรฐานในจังหวัดที่ตั้งขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองกบและ ครอบคลุมทั่วประเทศสามารถนำรถเข้ารับบริการได้สะดวก พร้อมแสดงชื่อ ที่อยู่ สถานที่ตั้งของศูนย์บริการเป็น เอกสารในวันที่ยื่นซองประกวดราคา

๑๓. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานภาครัฐซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วย ระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชี กลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐก่อนวันเสนอราคา

ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๓ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น.

ผู้สนใจสามารถขอซื้อเอกสารประกวดราคาด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในราคาชุดละ ๕๐๐.๐๐ บาท ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์และชำระเงินผ่านทางธนาคาร ตั้งแต่วันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๓ โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ได้ภายหลังจากชำระเงินเป็นที่เรียบร้อยแล้วจนถึงก่อนวันเสนอราคา

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.nong-kob.go.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๓๒-๒๘๗-๓๓๕ ต่อ ๑๒ , ๐๖๕๕๙๔๑๑๗๘ ในวันและเวลาราชการ

ผู้สนใจต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ โปรดสอบถามมายังองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกบ ผ่านทางอีเมล nongkob@nong-kob.go.th หรือช่องทางตามที่กรมบัญชีกลางกำหนด ภายในวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๓ โดยองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกบจะชี้แจงรายละเอียดดังกล่าวผ่านทางเว็บไซต์ www.nong-kob.go.th และ www.gprocurement.go.th ในวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๓

ประกาศ ณ วันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๓



(นายภิสสิทธ์พล วงษ์สวัสดิ์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกบ ปฏิบัติหน้าที่

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกบ

หมายเหตุ ผู้ประกอบการสามารถจัดเตรียมเอกสารประกอบการเสนอราคา (เอกสารส่วนที่ ๑ และเอกสารส่วนที่ ๒) ในระบบ e-GP ได้ตั้งแต่วันที่ ซื้อเอกสารจนถึงวันเสนอราคา